


Zmiany w instrukcji i formularzach terenowych



Projekt powierzchni BioSoil FB




Jednostka	Kształ	Promień*/(powierzchnia)
Podpowierzchnia (1)	Okrag	3,09 m (30 m ²)
Podpowierzchnia (2)	Okrag	11,28 m (400 m ²)
Podpowierzchnia (3)	Okrag	25,24 m (2000 m ²)

Bio
Soil

Korekta promienia powierzchni ze względu na spadek terenu

Nachylenie		Promień powierzchni [m]		
[%]	[°]	0,3 a	4 a	20 a
0	0	3,09	11,28	25,24
10	6	3,11	11,34	25,37
15	8	3,12	11,39	25,49
20	11	3,15	11,49	25,70
25	14	3,19	11,63	26,02
30	17	3,23	11,80	26,40
35	19	3,27	11,92	26,68
40	22	3,33	12,17	27,23
45	24	3,38	12,34	27,61
50	27	3,47	12,66	28,33
55	29	3,53	12,89	28,85
60	31	3,61	13,16	29,45
65	33	3,68	13,44	30,08
70	35	3,77	13,77	30,82
75	37	3,87	14,12	31,59
80	39	3,98	14,52	32,48
85	40	4,03	14,73	32,95
90	42	4,16	15,18	33,97
95	44	4,30	15,69	35,10
100	45	4,37	15,95	35,70




Powierzchnia zniszczona

W przypadku zniszczenia powierzchni I rzędu np. poprzez wyrąb lasu wraz z przygotowaniem gleby pod odnowienie, wykonanie orki pełnej itp. należy założyć nową powierzchnię *BioSoil Forest Biodiversity* w najbliższym miejscu i jednocześnie porównywalnym pod względem siedliskowym i składu gatunkowego oraz wieku drzewostanu, jednocześnie zwracając przy tym uwagę aby wykonany profil glebowy znajdował się w granicach podpowierzchni 3. Dla w ten sposób przesuniętej powierzchni należy wykonać szkic domiarowy do środka zniszczonej powierzchni z podaniem odległości i azymutu oraz określić koordynaty GPS. Środek przesuniętej powierzchni należy oznaczyć dębowym słupkiem o wymiarach 5,5 x 5,5 x 60 cm, wkopanym co najmniej do połowy jego długości.



BioSoil



Zdjęcie fotograficzne

Zaleca się, aby każda powierzchnia została sfotografowana w kierunku jej środka z podaniem w uwagach azymutu wykonania zdjęcia.